

FrISChe Impulse im Verkauf

Erfolg auf ganzer Linie



FreshWay Tower

FreshWay Tower ist die neue METTLER TOLEDO Touchscreen-Waage für anspruchsvolle Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels. FreshWay T vereint prämiertes Design mit perfekter Performance – für ein Höchstmaß an Wäge- und Bedienkomfort.

Lebensmitteleinzelhändler entscheiden sich mit FreshWay T für leistungsstarke und nachhaltige State-of-the-Art-Wägetechnik. FreshWay T überzeugt mit maßgeschneiderten Wägeeigenschaften in einer Vielzahl unterschiedlichster Verkaufsumgebungen – ob an Servicetheken, in der Vorverpackung, beim SB-Wiegen in Supermarkt-Filialen – oder in Kassenanwendungen an Heißen Theken und in Feinkostläden.



reddot award 2015
best of the best

METTLER TOLEDO

FreshWay T

Offen. Performant. Vielseitig.

FreshWay T sichert Lebensmitteleinzelhändlern dank Standardschnittstellen und offener PC-Technologie eine tiefe Integration leistungsstarker METTLER TOLEDO Wägetechnik in Prozessabläufe und Warenwirtschaftssysteme.

Form und Funktion in perfektem Einklang. Kompakt und platzsparend. Intuitiv und einfach in der Bedienung. FreshWay T verkörpert die DNA der neuesten Retail-Waagengeneration von METTLER TOLEDO. Zeitlos-modern – und damit stilsicher in unterschiedlichsten Verkaufsumgebungen zu Hause.

FreshWay T – die Innovation im Frischeverkauf.

Richtungsweisendes Design



FreshWay T definiert mit ihrem zeitlos-modernen Design den neuen Maßstab für einen perfekten Verkaufsauftritt – ausgezeichnet mit dem Red Dot: Best of the Best. FreshWay T beeindruckt mit ihrer klaren und puristischen Formensprache und schafft dank ihrer schlanken Silhouette eine offene Verkaufsatmosphäre ohne Sichtbarrieren.

Durchdachtes Gehäusekonzept



FreshWay T beansprucht nur wenig Stellfläche. Schmutzabweisende Anti-Haft-Oberfläche, rillenlose Stellfüße, Verzicht auf Ritzen und Kanten – mit seinem konsequent auf Hygiene und praxisorientierte Funktionalität ausgerichteten Design vereinfacht FreshWay T den Verkaufsalltag.

Verkaufsstarkes In-Store-Marketing



FreshWay T setzt mit ihren Leistungsreserven für grafik- und rechenintensive Digital Signage-Anwendungen frische Impulse am POS. Der 12,1 Zoll große, brillante Kundenbildschirm ist die perfekte mediale Plattform für mehr Verkaufserfolg durch absatzstarke Promotions und überzeugende Branding-Kampagnen.

Ermüdungsfreies Arbeiten

Über das Flexible Scale Display System (FSDS) passen Mitarbeiter Höhe und Neigungswinkel (bis zu 30°) des kapazitiven Touchscreens an ihre individuellen Erfordernisse an – für ein schnelles, ermüdungs- und fehlerfreies Bedienen.

Einfache Pflege

FreshWay T ist robust und langlebig. Das Gehäuse verzichtet auf schmutz anfällige Ritzen und Kanten. Die Wägeplatte ist schnell abnehmbar und leicht zu reinigen – für eine perfekte Hygiene. Etiketten lassen sich auf der Anti-Haft-Oberfläche leicht entfernen – wichtig beim Einsatz als SB-Waage.

Wartungsfreie Kühlung

FreshWay T arbeitet lüfterlos und führt die Abwärme wartungsfrei und stromsparend über das Gehäuse ab. So kommt es zu keinen Luftverwirbelungen und unhygienischen Verschmutzungen von Lüftungsschlitzen.

Perfekte Wägeregebnisse

Die von oben justierbaren Standfüße sind gegen ein versehentliches Verstellen gesichert. FreshWay T bleibt so stets perfekt in Balance und liefert jederzeit präzise Wägeregebnisse.

Perfekter Kundenauftritt

Das seitlich drehbare Kundendisplay in LED-Backlight-Technologie überzeugt mit hoher Blickwinkelstabilität sowie mit exzellenten Helligkeits- und Kontrastwerten für beste Sicht- und Lesbarkeit.

Schnelle Rollenwechsel

Der 2-Zoll-Bondrucker mit Auto-Papercut-Funktion bringt alle Einkaufspositionen flink aufs Papier. Rollenwechsel per Drop-in sind über die von oben zugängliche, sich nach vorne öffnende Klappe im Handumdrehen erledigt.



Sichere Verbindungen

Die integrierte WLAN-Antenne ermöglicht den Netzwerkanschluss ohne LAN-Verkabelung. Alle Kabelanschlüsse sind gegen ein versehentliches Herausziehen, etwa beim Reinigen des Arbeitsplatzes, geschützt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

► www.mt.com/FreshWay

FreshWay T – Im Verkauf mehr bewegen

- Innovatives Gehäusekonzept für flexible Anpassung an Wägeanwendung
- Richtungsweisendes Design für einen professionellen Verkaufsauftritt
- Schnelle Wiegeprozesse dank interaktiver Touchscreen-Bedienung
- Hochwertige Komponenten für eine lange Lebensdauer
- Einsetzbar im Verbund mit METTLER TOLEDO Waagen ab UC3-Software V.1.29.1



Technische Daten

FreshWay T

Bedienerdisplay

- 12,1 Zoll (30,7 cm) großer kapazitiver TFT-Touchscreen in brillanter und kontrastreicher LED-Backlight-Technologie
- Bildschirmauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Vertikaler Neigungswinkel stufenlos verstellbar

Kundenbildschirm ¹

- 12,1 Zoll (30,7 cm) großer Kundenbildschirm in brillanter und kontrastreicher LED-Backlight-Technologie
- Bildschirmauflösung: 1.024 x 768 Pixel

Drucker

- Druckbreite: 56 mm
- Papierbreite: 44 mm bis 62 mm
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 150 mm/Sek.
- Druckauflösung: 8 Dots/mm
- Separate Taste für Papiervorschub
- 2-Zoll-Bondrunder
 - Rollendurchmesser: 70 mm
 - Cutter für automatischen Papierschnitt
- 2-Zoll-Linerless-Drucker ¹
 - Rollendurchmesser: 120 mm
 - Cutter für automatischen Papierschnitt ²

Prozessor

- Intel® Dual Core-Prozessor

Datenspeicher

- Arbeitsspeicher: DDR3 RAM
- Festplattenspeicher: Solide State Disk (SSD)

Betriebssystem

- Microsoft Windows® 10 IoT 64-bit
- openSUSE 42.2 64-bit

Waagensoftware

- UC3 Applikation
- Treibersoftware für Drittanwendungen VCO

Schnittstellen und Protokolle

- Gigabit Ethernet-Schnittstelle (10/100/1000)
- 1 x RJ11-Schnittstelle zur Ansteuerung einer Kassenschublade
- 2 x USB 2.0-Anschlüsse
- 2 x USB 3.0-Anschlüsse
- Integrierte Wireless-Lösung für drahtlose Datenübertragung nach IEEE 802.11 a/b/g/n Standard (optional)

Gehäuse

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe

- Schwarz


Wägebereich	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg
Teilung	1 g / 2 g	2 g / 5 g
Mindestlast	20 g	40 g

¹ Ausstattungsoption

² Funktion für große Thermopapierrollen aktivierbar

Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation in den U.S.A. und/oder weiteren Ländern.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, U.S.A. in den U.S.A. und/oder weiteren Ländern.



Alle Maßangaben in Millimeter.

Mettler-Toledo GmbH

D-35396 Gießen
Tel. (0641) 507 478
Fax (0641) 507 219

Mettler-Toledo GmbH

A-1230 Wien
Tel. (01) 604 1980
Fax (01) 604 2880

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH

CH-8606 Greifensee, Schweiz
Tel. (044) 944 45 45
Fax (044) 944 45 10



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001
Umweltmanagement-Zertifikat ISO14001
Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© 07/2017 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
Gedruckt in Deutschland 30315931
Global MarCom 2310 RK/JB

www.mt.com/retail

Für weitere Informationen

PROCOM iPOS Systems GmbH

Manfred Kiffe, Dipl.-Ing.
Rösslerstraße 90
64293 Darmstadt



Tel. +49 6151 1534 100

info@procom-gmbh.com

www.pos-kassensysteme.de